

| Direktif EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tedarikçi adı                                                               | <b>SILVERLINE</b> |
| Model Tanımı                                                                | <b>3175 B6</b>    |
| Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)(kWh/a)                                         | <b>75</b>         |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (EEI)                                              | <b>C</b>          |
| Sıvı Dinamik Etkinlik (FDE)                                                 | <b>20,5</b>       |
| Sıvı Dinamik Etkinlik Sınıfı (FDE) (Indice)                                 | <b>C</b>          |
| Aydınlatma Verimliliği (LE)                                                 | <b>18</b>         |
| Aydınlatma Verimliliği Sınıfı (LE)(indice)                                  | <b>C</b>          |
| Yağ Filtresi Verimliliği (GFE)                                              | <b>70,0</b>       |
| Yağ Filtresi Verimliliği Sınıfı (GFE)(indice)                               | <b>D</b>          |
| Minimum hızda hava akışı (m³/h)                                             | <b>237</b>        |
| Maximum hızda hava akışı (m³/h)                                             | <b>629</b>        |
| Yoğun hızda hava akışı (m³/h)                                               | <b>-</b>          |
| Minimum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)      | <b>51</b>         |
| Maximum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)      | <b>63</b>         |
| Yoğun hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)        | <b>-</b>          |
| Kapalı modda güç tüketimi (Po)(W)                                           | <b>-</b>          |
| Bekleme modunda güç tüketimi (Ps)(W)                                        | <b>0,41</b>       |
| <b>Direktif EU 66/2014</b>                                                  |                   |
| Süre artış faktörü (f)                                                      | <b>1,3</b>        |
| Enerji Verimlilik İndeksi (EElhood)                                         | <b>74,9</b>       |
| En verimli noktada ölçülmüş hava akış oranı (QBEP)(m³/h)                    | <b>326,0</b>      |
| En verimli noktada ölçülmüş hava basıncı (PBEP)(Pa)                         | <b>332</b>        |
| En verimli noktada ölçülmüş elektrik güç girişi (WBEP)(W)                   | <b>147,0</b>      |
| Aydınlatma sisteminin nominal gücü (WL)(W)                                  | <b>6,9</b>        |
| Pişirme alanında aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması (Emiddle)(lux) | <b>126</b>        |