

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu


4227 Ankastre

SILVERLINE®



444 4 758
SLV
ankastre danışma hattı



CİHAZIN TANIMI VE TEKNİK ÇİZİM



- 1-Askı Delikleri
- 2-Baca Çıkışı
- 3-Besleme Kablo Çıkışı



UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

*Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

*Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt-50 Hz dir.

*Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.

*Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

*Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.

*Montajda elektrik besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır. Şebeke kordonu ocakların yakınından geçirilmemelidir, eriyip yangına sebep olabilir.

*Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.

*Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.

*Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.

*Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için yapılmıştır. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.

*Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı bacası kullanımlar için geçerli değildir.)

*Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.

*Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.

*Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.

*Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.

*Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.

*Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.

*Filtre yerine alev dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.

*Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.

*Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazları-nın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.)

Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.

*Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.)

*Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10⁻⁵ bar)'ı aşmamalıdır.

*Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.

*Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

*Çocuğunuzun ürün ile oynamadığından emin olunuz. Küçük çocukların ürününüzü kullanmasına izin vermeyiniz.

Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.

*Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.

*Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

personel tarafından değiştirilmelidir.

*Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.

*Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.

*Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özrürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

*Aspiratörün kurulum tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75 cm mesafe olmalıdır.


*Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.

*Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.


*Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.

CİHAZIN MONTAJI

Ürünün montaj yapılacağı yüzeyde ürün ölçülerini referans alarak bir platform oluşturunuz. **Şekil 1**



Şekil 1



Şekil 2

1- Cihazın Plastik baca adaptörünü baca çıkışına takınız.

2- Esnek alüminyum boruyu plastik baca çıkışına takınız. Borunun diğer ucunu duvarda ki baca deliğine takınız ve metal kelepçeyi sıkınız


Bknz: Şekil 2 / Detay 1



Bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından kullanımdan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

3- Davlumbazın elektrik bağlantısını yapınız ve ürünü oluşturmuş olduğunuz platform içerisine yerleştiriniz.


Cihazı aşağıda ki şekilde ki gibi bütün kenarlarından hazırlamış olduğunuz platforma vidalayınız. **Şekil 3**




Şekil 3

Cihazın tüm bağlantıları tamamlandıktan sonra ürün içerisinde ki sigortayı açık konuma getiriniz.

Şekil 4



CİHAZIN KULLANIMI



Davlumbazın üzerinde kontrol butonu bulunmamaktadır. Yalnızca uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir.

Uzaktan Kumanda, Buton Fonksiyonları:

Motor on/off : Motoru devreye alıp çıkarır. Motor başlangıç devri 1'dir. Motor devri, motorun çalıştığı devir sayısında LED yakılarak gösterilir. 1. devirde sol baştaki LED, 2. devirde soldan iki LED ... şeklinde ifade edilir.


HIZ - : Motor devrede iken işlevseldir. Bu butona her basış motor devrini bir alt seviyeye düşürecektir. (minimum seviye 1).

Timer Özelliği: Timer, "hız -" tuşu kullanılarak aktif edilebilir. Motor devrede iken işlevseldir. Bu tuşa uzun (2 saniye) basıldığında, 15 dakikalık motor çalışma zamanlaması başlatılır. Timer fonksiyonunun devrede olduğu, yakılan LED'lerin en sağda olanının yakılıp söndürülmesi ile ifade edilir. 15 dakika dolduğunda motor kapatılır. Timer devrede iken devir değiştirilirse timer iptal edilmiş olur.

HIZ + : Motor devrede iken işlevseldir. Bu butona her basış motor devrini bir üst seviyeye çıkaracaktır. (maksimum seviye 4).

NOT: Davlumbazın konumunda 4 saat boyunca hiçbir değişiklik yapılmaz ise davlumbaz kapatılır. Yani sadece motor açık ise motor, sadece lamba açık ise lamba veya her ikisi de açık ise her ikisi de kapatılır.

NOT: Uzaktan kumandanın veya ürünün bozulması durumunda ürünün içinde bulunan açma/kapama şaltelinden ürünü kapatabilirsiniz.



Bakım

Bakım ve temizleme işlemlerinden önce fiş çekilmeli veya şalter indirilmelidir.

Alüminyum kaset filtre havadaki tozları ve yağları tutar.

Metal filtre ayda bir sıcak sabunlu suyla veya mümkünse bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.

(60 C)

Alüminyum kaset filtreyi uç taraftaki yaylı mandallara basarak yerinden çıkartınız. Temizledikten sonra kurulamadan yerine takmayınız. Resim 4 / Şekil 6 Aspiratörün dış yüzeyleri sabunlu su veya alkol ile ıslatılmış nemli bir bezle silinmelidir.

Elektronik kısımların su veya benzeri maddelerle temas ettirilmemesine dikkat edilmelidir.

İnox ürünler için piyasada satılan inox temizleyici ve bakım ürünlerini kullanmak ürününüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Uyarı: Alüminyum filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Birkaç yıkamadan sonra alüminyum filtrelerin rengi değişebilir. Bu normal bir durumdur ve filtrelerin değiştirilmesini gerektirmez.

	Elektrik bağlantıları kontrol et (Motor çalışmıyorsa prizden önce fişin toprakla prize bağlanmalıdır.)	Aspiratör (Motor anahatini kontrol et (Motor anahatini açık konumda dimaldır.)	Lamba anahatini kontrol et (Lamba anahatini açık konumda dimaldır.)	Alüminyum filtreyi kontrol et (Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda bir yıkanmalıdır.)	Anpülleri kontrol et (Anpülleri sağlam dimaldır.)	Hava çıkış bacasını kontrol et (Hava çıkış bacası açık dimaldır.)	Karbon filtreyi kontrol et (Karbon filtresi karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.)
Aspiratör çalışmıyor	✓	✓					
Aydınlatma lambası yanmıyor	✓		✓		✓		
Aspiratör hava çekisi zayıf				✓		✓	✓
Dışarı hava vermiyor (bacası ortamlarda)				✓			✓

Aspiratör çalışmıyor ise :

Servis ile temasa geçmeden önce :

Fişin prize takılı olduğundan ve tesisattaki elektrik sigortasının sağlam olduğundan emin olunuz, Ürüne zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmayınız. Servisle temasa geçmeden önce Tablo 1 e göre Aspiratörünüzü kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise satıcınız ile veya en yetkili servis ile temasa geçiniz.

Servis ve Yedek para:

Ürününüzü ücretsiz olarak yetkili servislerimize montaj yaptırınız.

Ürününüzün yedek paralarını satıcınız veya yetkili servisinizden temin edebilirsiniz. Ambalajın içinde ürün ile birlikte yetkili servis listesi bulunmaktadır. Servisiniz veya satıcınız ile temas kurduğunuzda yedek para isteyebilmek için ürün etiketinde görebileceğiniz ürün model adını bildiriniz. Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkardığınızda ürün etiketini görebileceksiniz.

Silverline Danışma Hattı: 444 4 758 www.silverline.com.tr
Kullanım ömrü:10 yıldır.(Ürünün fonksiyonunu yerine getirilebilmesi için gerekli yedek para bulundurma süresidir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi	220-240 V 50Hz
Motor yalıtım sınıfı	F
Yalıtım sınıfı	CLASS I

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Ürününüz, elektrik veya mekanik arızalara karşı 2 yıl garantilidir. Garanti şu şartları kapsamaz.

- A. Cihazın yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklanan hatalar.
- B. Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin cihaza müdahale etmesi ya da tamir etmeye çalışmasından kaynaklanan hatalar.
- C. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak sorunlarda.
- D. Ev harici kullanımlardan veya olağandışı veya anormal bir şekilde kullanılmasından doğacak sorunlarda.
- E. Yanlış voltajdan doğacak sorunlarda.
- F. Cihazın yanlış bir işleme tabi tutulmasından doğacak sorunlar.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ :

Size en yakın Silverline yetkili Servis Acentesini öğrenmek için ürün ile birlikte verilen Yetkili Servis Listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için aşağıdaki **444**'lü numarayı arayınız.

0212 **444 4 758**
SLV
ankastre danışma hattı

Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda ,**Silverline Danışma Hattı**'nı arayabilirsiniz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartını” sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

İmalatçı Firma :

SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Merzifon

Tel:+90 358 514 93 50 (5) Fax:+90 358 514 93 57

www.silverline.com.tr



Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar; Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda ki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Aspiratör ve davlumbazlarda kullanılan Alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla kararma, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.

Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Aspiratörünüz HDİ SİGORTA A.Ş. sigorta tarafından sigortalıdır.

ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigortasının geçerli olması için garanti belgesini mutlaka onaylatınız.

Nakliye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar

* Ürününüzün ambalajında kullanılmış olan tüm malzemeler geri dönüşüme uygundur.

* Nakliye esnasında koli üzerinde belirtmiş olan işaretlere uyunuz.

* Ürününüzü taşımak için kolinin yan kısımlarında bulunan elcek yerlerinden tutunuz.

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;

* Orjinal ambalajını saklayınız.

* Orjinal ambalaj ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

Orjinal ambalajı yok ise;

* Aspiratörün üzerine ağır cisim koymayınız.

* Dış yüzeyi darbelerden koruyunuz.

* Ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyerek taşıyınız.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c)Tamirinin mümkün olmadığıнын, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymayı ayp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz olarak onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçiminin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonunun, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
 - a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
 - b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiliine müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
 - c) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - g) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikâyet ve itirazlar için tüketici malikemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

SILVERLINE®

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi:
Markası: SILVERLINE
Modeli:
Ürün Kodu:
Seri No:

SATICI FİRMANIN

Unvanı:
Adres:

Tel-Faks:
Fatura Tarihi:
Fatura No:
Yetkili Kaşe ve İmza:

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü
Garanti Süresi: 2 Yıl

Üretici Firma:
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya
Tel: 0 358 514 93 50 Fax: 0358 514 93 57
www.silverline.com

ALICININ

Adı, Soyadı:
Adresi:

Tel:

Genel Müdür
Mustafa LAÇIN

SILVERLINE
ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Organize San. Böl. MERZİFON-AMASYA
Tel: 0 358 514 93 50 (7 HAT)
MERZİFON V.D. NO 424 003 8968 Tic. Sic. No: 1811

Ürün Kodu :

Seri No :

www.silverline.com.tr

Silverline End. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon / AMASYA
Tel: 0358.514 93 50
Faks: 0358. 514 93 57

İstanbul Merkez
Orta Mah. Topkapı-Maltepe Cad.
Silkar Plaza No : 6 Kat : 3
Bayrampasa / İSTANBUL
Tel : 0 212 484 48 00
Faks : 0 212 481 40 08

444 4 758
SLV
ankastre danışma hattı